



# Combiflex Meneo - Flexible Bes

Willkommen bei Combiflex Meneo, dem flexiblen Beschilderungssystem von Forster. Meneo steht für vielfältige Gestaltungs- und Beschriftungsmöglichkeiten. Einfache Handhabung und zeitloses Design machen Meneo besonders attraktiv. Meneo bringt Überblick. Ob als Wegweiser, Tür-, Wand-, Decken- oder Fahnschild, Meneo bringt höchste Flexibilität bei Beschilderungen.





## Die Meneo - Vorteile


- einheitliches Leit- und Informationssystem - vom Türschild bis zum Wegweiser
- individuelle Farbgestaltung möglich
- für Innen- und Außenanwendung geeignet
- optimale Lesbarkeit durch gebogene Form
- einfache Montage
- Selbstbeschriftung möglich
- schneller und einfacher Beschriftungsaustausch bei Türschildern
- rasche Lieferzeiten
- Standardgrößen in den DIN-Formaten



# Beschriftungswechsel: schnell

## Meneo Türschilder

Durch Papiereinschübe, Farbfolien oder Folienbeschriftungen sind Farbleit-systeme schnell realisierbar. Sogar beidseitige Beschriftungen sind möglich.



## Schriftwechsel:

Der schnelle Beschriftungswechsel macht das System besonders vielseitig einsetzbar.



Durch einfaches Zusammendrücken der Schutzfolie und des Papierstreifens lösen Sie diese vom Trägerprofil.



Nun können Sie den Schriftträger einfach und schnell austauschen.

# - einfach - flexibel

## Meneo Wegweiser



Fahnschild, Wölbung horizontal oder vertikal



Hängeschild 2-seitig, Wölbung vertikal



Hängeschild 4-seitig, Wölbung vertikal

Gebäude	A
	<b>Ebene</b>
Geburtshilfe	3
Humangenetik	2
Gynäkologie	1
Anästhesie - Frauen	1
Kreißzimmer	1
OP - Frauen	1
Ambulanz - Gynäkologie	1
Ambulanz - Schwangere	1
Großer & Kleiner Saal	1
IVF	1
Patienten Servicecenter	E
Ausgang	E
Kassa	E
Poststelle / Interne Logistik	E
Portier / Information	E
Zentrallager	1.UG


Wandschild, Wölbung horizontal oder vertikal

### Schriftwechsel:

Durch Entfernen des Seitendeckels bekommen Sie Zugang zum Schriftträger, welcher nun durch einfaches Herausziehen getauscht werden kann.

Seitendeckel aus Aluminium

Randprofil aus Aluminium



### Beschriftung:

Klebetext, Digitaldruck, Siebdruck und Papiereinschübe (nur für den Innenbereich) sind die Beschriftungsmöglichkeiten bei den Combiflex Meneo Wegweisern.

Schutz- und Haltefolie blendfrei (optional)

Schriftträger aus Aluminiumblech

# Typen und Größen

Unsere Vielfalt bei den Typen und Standardgrößen eröffnet Ihnen unterschiedlichste Beschriftungsmöglichkeiten.

DIN-Formate  
als Orientierungshilfe:

<b>A0</b>	841 x 1189 mm
<b>A1</b>	594 x 841 mm
<b>A2</b>	420 x 594 mm
<b>A3</b>	297 x 420 mm
<b>A4</b>	210 x 297 mm
<b>A5</b>	148 x 210 mm
<b>A6</b>	105 x 148 mm

## Meneo Türschilder

**Wölbung horizontal** (von links nach rechts)



Papiereinschub B x H	Schild B x H	Art. Nr.
148 x 105	160 x 112	IA63000JK
148 x 148	160 x 160	IA53010JK
148 x 210	160 x 217	IA53000JK
148 x 420	160 x 427	IA33000JK
210 x 148	225 x 155	IA53500JK
210 x 297	225 x 304	IA43000JK
210 x 420	225 x 427	IA33500JK

**Wölbung vertikal** (von oben nach unten)



Papiereinschub B x H	Schild B x H	Art. Nr.
105 x 148	112 x 160	IA63000JK
148 x 148	160 x 160	IA53010JK
210 x 148	217 x 160	IA53000JK
420 x 148	427 x 160	IA33000JK
148 x 210	155 x 225	IA53500JK
297 x 210	304 x 225	IA43000JK
420 x 210	427 x 225	IA33500JK

Schildprofil A2/CO Alu natur eloxiert gebürstet,  
Seitendeckel ABS hellgrau.

Andere RAL - Farben auf Anfrage.

Alle Türschilder inklusive Schutz- und Haltefolie.

# Typen und Größen

## Meneo Wegweiser

### Wandschild

Wölbung horizontal (von links nach rechts)



Höhe Einschub  
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

	297 (300)	420 (422)	594 (594)	841 (839)
210 (214)	IM1 A21 NXN1	IM1 A31 NXN1	IM1 A41 NXN1	IM1 A51 NXN1
297 (301)	IM1 A22 NXN1	IM1 A32 NXN1	IM1 A42 NXN1	IM1 A52 NXN1
420 (424)	IM1 A23 NXN1	IM1 A33 NXN1	IM1 A43 NXN1	IM1 A53 NXN1
594 (598)	IM1 A24 NXN1	IM1 A34 NXN1	IM1 A44 NXN1	IM1 A54 NXN1
841 (845)		IM1 A35 NXN1	IM1 A45 NXN1	IM1 A55 NXN1
1189 (1193)			IM1 A46 NXN1	IM1 A56 NXN1
1682 (1686)				IM1 A57 NXN1

### Fahnschild

Wölbung horizontal (von links nach rechts)



2-seitig


Höhe Einschub  
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

	297 (300)	420 (422)	594 (594)
210 (214)	IM5 A21 NXN1	IM5 A31 NXN1	
297 (301)	IM5 A22 NXN1	IM5 A32 NXN1	IM5 A42 NXN1
420 (424)	IM5 A23 NXN1	IM5 A33 NXN1	IM5 A43 NXN1
594 (598)	IM5 A24 NXN1	IM5 A34 NXN1	IM5 A44 NXN1
841 (845)		IM5 A35 NXN1	IM5 A45 NXN1
1189 (1193)			IM5 A46 NXN1

### Hängeschild

Wölbung vertikal (von oben nach unten)



2-seitig

Höhe Einschub  
(Höhe Schild)

Breite Einschub (Breite Schild)

	297 (301)	420 (424)	594 (598)
297 (300)	IM3 A22 NXN1	IM3 A32 NXN1	IM3 A42 NXN1
420 (422)		IM3 A33 NXN1	IM3 A43 NXN1
	841 (845)	1189 (1193)	1682 (1686)
297 (300)	IM3 A52 NXN1	IM3 A62 NXN1	IM3 A72 NXN1
420 (422)	IM3 A53 NXN1	IM3 A63 NXN1	IM3 A73 NXN1

Randprofil RAL 9006 weißaluminium, Seitendeckel RAL 7047 telegrau 4,  
Schriftträger aus Alublech RAL 9006 weißaluminium. Andere RAL - Farben auf Anfrage.  
Schutz- und Haltefolie optional bis zu einer max. Größe von 841 x 420 mm. Bitte separat vermerken.

# Typen und Größen

## Wandschild



### Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

Höhe Einschub (Höhe Schild)	210 (214)	297 (301)	420 (424)	594 (598)
297 (300)	IM2 A12 NXN1	IM2 A22 NXN1	IM2 A32 NXN1	IM2 A42 NXN1
420 (422)	IM2 A13 NXN1	IM2 A23 NXN1	IM2 A33 NXN1	IM2 A43 NXN1
594 (594)	IM2 A14 NXN1	IM2 A24 NXN1	IM2 A34 NXN1	IM2 A44 NXN1
841 (839)	IM2 A15 NXN1	IM2 A25 NXN1	IM2 A35 NXN1	IM2 A45 NXN1
Höhe Einschub (Höhe Schild)	841 (845)	1189 (1193)	1682 (1686)	
420 (422)	IM2 A53 NXN1			
594 (594)	IM2 A54 NXN1	IM2 A64 NXN1		
841 (839)	IM2 A55 NXN1	IM2 A65 NXN1	IM2 A75 NXN1	

## Fahnschild



2-seitig

### Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

Höhe Einschub (Höhe Schild)	297 (301)	420 (424)	594 (598)
297 (300)	IM6 A22 NXN1	IM6 A32 NXN1	IM6 A42 NXN1
420 (422)		IM6 A33 NXN1	IM6 A43 NXN1
594 (594)			IM6 A44 NXN1

## Hängeschild



4-seitig

### Wölbung vertikal (von oben nach unten)

Breite Einschub (Breite Schild)

Höhe Einschub (Höhe Schild)	297 (301)	420 (424)	594 (598)
297 (300)	IM4 A22 NXN1	IM4 A32 NXN1	IM4 A42 NXN1
420 (422)		IM4 A33 NXN1	IM4 A43 NXN1
Höhe Einschub (Höhe Schild)	841 (845)	1189 (1193)	1682 (1686)
297 (300)	IM4 A52 NXN1	IM4 A62 NXN1	IM4 A72 NXN1
420 (422)	IM4 A53 NXN1	IM4 A63 NXN1	IM4 A73 NXN1

Randprofil RAL 9006 weißaluminium, Seitendeckel RAL 7047 telegrau 4, Schriftträger aus Alublech RAL 9006 weißaluminium. Andere RAL - Farben auf Anfrage. Schutz- und Haltefolie optional bis zu einer max. Größe von 841 x 420 mm. Bitte separat vermerken.



# Systemergänzungen

## Pylone für den Außenbereich

Zwei Grundtypen - mit einer innenliegenden Mittelsäule oder zwei Außenstehern - in neun Größen sind die Basis des Systems. Dieses Baukastensystem mit einigen wenigen Komponenten lässt durch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten individuelle Informationssäulen entstehen. Die hohe Qualität der Ausführung garantiert eine lange Lebensdauer.



Fordern Sie dazu auch unser Prospekt „Pylonsysteme“ an!

# Produktsortiment



Innenbeschilderung Combiflex CF 10 / CF 20



Innen- und kantenbeleuchtete Schilder CF 31



Außenbeschilderung Combiflex CF 40



Innenbeleuchtete Werbeschilder Combiflex CF 50



Außenbeschilderung Combiflex CF 60

Lehmkuhlenweg 55  
31224 Peine  
Gewerbegebiet Ost

Tel.: 0 51 71 / 76 71-0  
Fax: 0 51 71 / 1 78 17

E-Mail: [office@colberg-forster.de](mailto:office@colberg-forster.de)  
<http://www.colberg-forster.de>

COLBERG & FORSTER GMBH

Verkehrstechnik, Siebdruck und Lärmschutz